

Meškutis Drašutis ir anestezija

Meškučio istorija vaikams apie anestezijos procedūrą



Žr. patarimus tėvams paskutiniame puslapyje.

Meškutis Drašutis ir anestezija

Labas, mano vardas Drašutis!




Praėjusią savaitę ligoninėje man atliko anesteziją.

Anestezija yra tokia procedūra, kai gydytojas duoda tau vaistų, kad nieko nejaustum, negirdėtum ir nematytum per tyrimus ar operaciją. Tai panašu į labai gilų miegą.

Gydytojas taiko anesteziją tiek laiko, kiek reikia, ir kai jis anesteziją sustabdo, tu atsibundi.

Ar nori sužinoti, kaip man viskas buvo?

Ar gali padėti man surasti zebriukę Zoją, mano mėgstamiausią žaislą, kiekviename puslapyje?



Pasiruošk

Geriausia pasiimti keletą daiktų su savim į ligoninę. Aš įsidėjau pižamą, dantų šepetėlį, knygą ir mėgstamiausią žaislą.



Nevalgyk

Reikia, kad per anesteziją pilve nebūtų jokie maisto, todėl man buvo negalima valgyti. Anksti ryte aš atsigėriau truputį vandens, kad nejausčiau didelio troškulio.

Meškutis Drašutis ir anestezija



Susitikimas su slaugytoja

Ligoninėje **slaugytoja** pasvėrė mane ant svarstyklių, kad gydytojai žinotų, kiek vaistų man duoti.

Ji taip pat pamatavo mano temperatūrą ir uždėjo man juostelę su mano vardu ant riešo, kad visi žinotų, jog aš **esu meškutis Drąsutis**.



Meškutis Drašutis ir anestezija

Įvairios anestezijos rūšys

Aš susitikau su **anesteziologu**. Tai gydytojas, kuris mane prižiūrėjo per anesteziją. Anestezija gali būti daroma per mažytį vamzdelį rankoje arba per kaukę. Mes pasikalbėjome apie tai, kaip man geriausia.





Vaistai patenka į tą mažą vamzdelį ir veikia labai greit.

Kaukė kvepia kaip flomasteriai ir su ja reikia truputį daugiau laiko, kol vaistai pradės veikti. Kai uždės kaukę, tau vis tiek reikės mažo vamzdelio rankoje, nes vėliau gali prireikti daugiau vaistų, bet po kaukės uždėjimo tu nieko nebejausi.



Meškutis Drąsutis ir anestezija



Beveik laikas į operacinę

Prieš operaciją turėjau truputį laiko pažaisti. Slaugytoja paprašė manęs apsivilkti lignoninės chalato. Kai kurie vaikai buvo su pižama vietoj chalato.

Palatoje tau galbūt duos kokių nors vaistų. Jie gali tau padėti geriau jaustis po operacijos arba padės užsnūsti prieš operaciją.




Meškutis Drašutis ir anestezija



Operacinėje

Operacinėje buvo prietaisai, vadinami **monitoriais**, kurie padėjo prižiūrėti mane visą laiką.

Kol miegojau, tėveliai
manęs laukė. Aš žinojau,
kad jie yra šalia.



Mano operacija

Aš nieko neatsimenu, bet mano anesteziologas buvo su manim visą laiką. Jis prižiūrėjo mane ir atliko man anesteziją.

Meškutis Drąsutis ir anestezija




Pooperacinė palata

Kai pasibaigė mano operacija, anesteziologas sustabdė anesteziją, kad aš pabusčiau. Slaugytojas prižiūrėjo mane pooperacinėje palatoje iki tol, kol galėjau grįžti pas savo tėvelius.

Iš pradžių man truputį skaudėjo. Slaugytojas iš karto davė man vaistų, ir greitai aš pasijutau geriau.



Meškutis Drašutis ir anestezija



Jaučiuosi alkanas


Kai pradėjau jaustis alkanas, slaugytojas leido man užkąsti ir atsigerti.

Iškart pasijutau geriau.

Ligoninėje

Aš turėjau pasilikti ligoninėje vieną naktį.

Vienas iš mano tėvelių galėjo pasilikti su manim.



Meškutis Drąsutis ir anestezija



Laikas vykti namo

Visi ligoninėje buvo labai malonūs, bet aš apsidžiaugiau, kai atėjo metas vykti namo.

Ar norētum mane nuspalvinti?



Viso!

Meškutis Drašutis ir anestezija

Kas yra kas?




Anesteziologas

Tai gydytojas, kuris atlieka anesteziją, tada prižiūri tave iki tol, kol ateis laikas tave prižadinti.


Slaugytojai

Tai žmonės, kurie tave prižiūri, kai tau reikia operacijos.



Operacinio skyriaus darbuotojai ir operacinės slaugytojai

Tai žmonės, kurie padeda anesteziologui tave prižiūrėti, kol tau daroma anestezija.





Operacinė

Tai toks ligoninės kambarys, kuriame daromos operacijos. Čia viskas labai švaru ir čia dirbantys žmonės vilki rūbus, kurie atrodo kaip naktiniai marškiniai, ir būna užsidėję kepure, kad nesimaišytų plaukai.

Monitorius

Tai toks prietaisas, kurį anesteziologas naudoja, kad galėtų atidžiai tave stebėti, kol tau daroma anestezija. Prie šio prietaiso tave prijungia keliais lipdukais ant tavo krūtinės ir segtuku ant tavo piršto, kad patikrintų, kaip greitai plaka tavo širdis ir kaip tu kvėpuoji.



Pooperacinė palata ar priežiūros po anestezijos skyrius (PAPP)

Tai toks kambarys, kuriame vaikai pabunda po anestezijos.

Labai stengiamės, kad informacija šiame lankstinuke būtų tiksli ir nuolat atnaujinama, tačiau negalime to garantuoti. Mes nemanome, kad ši bendro pobūdžio informacija atsakys į visus jūsų turimus klausimus ar apims visas jus dominančias temas. Turėtumėte aptarti savo pasirinkimus ir rūpesčius su savo gydytojų komanda, pasinaudodami šiuo lankstinuku kaip pagalbine medžiaga. Ieškant patarimų, nevertėtų pasikliauti vien šiuo lankstinuku. Jis negali būti naudojamas jokiems komerciniams ar verslo tikslams.

Meškutis Drąsutis ir anestezija



Kaip naudoti šį leidinį

Informacija tėvams

Sukūrėme šį informacinį leidinį, kad galėtumėte jį skaityti kartu su vaiku ir padėti jam pasiruošti anestezijai. Jis padės supažindinti su kai kuriais žmonėmis, kuriuos vaikas gali sutikti, ir kai kuriais dalykais, kurie gali nutikti. Paveikslėliuose pavaizduotų veikėjų vardus galite pakeisti vardais žmonių, kurie lydės Jūsų vaiką į ligoninę, nes skirtingose šeimose tai gali skirtis. Paaiškinkite vaikui, kodėl jam skaitote šią istoriją. Svarbu paklausti, ką jis galvoja apie šią istoriją, ir išsiaiškinti, ar jam nekilo klausimų.

Tai gali padėti leisti vaikui įsijausti į istoriją ir įveikti visas baimes, kurios jam gali kilti, drauge su pažįstamu žaisliuku. Kai kurie vaikai galbūt norės išreikšti savo jausmus piešdami ar tapydami.

Jei Jūsų vaikui daugiau kaip treji metai, rekomenduojame drauge su juo ruošti savaitę iki anestezijos. Su vaikais iki trejų metų rekomenduojame ruošti dieną prieš atvykstant į ligoninę. Prašome atsižvelgti į savo vaiko galimybes suprasti pateiktą informaciją.